

Divo filo singolo Hochvolt-Halogen



Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.


Pendelleuchte Occhio Divo filo singolo besteht aus

body Occhio filo singolo	- verschiedene Längen und Oberflächen
head Occhio Divo	- versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
Occhio Zubehör	- versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20



Divo filo singolo C



Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
Körper: chrom, chrom matt

Kabellänge

350 cm / 700 cm

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V
60 / 70 W, B15d Eco,
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100


Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 0,9 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Divo filo singolo empfohlene Lichtwirkungen





Divo B
Reflektorkopf für einseitig
weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 69%
satiniertes Glas 66%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom





Divo C
Reflektorkopf einseitig
eng abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 54%
satiniertes Glas 52%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom



Divo E
Reflektorkopf für einseitig eng und
einseitig weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die
Lichtwirkungen deutlich von den
Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad
klares Glas 79%
satiniertes Glas 77%

Material / Oberfläche
klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Datenblatt

Occhio




3 | 4


Divo filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

filo singolo		
	max. 70 W Hochvolt-Halogen B15d, Kabellänge 3,5 m	8H 35 00 _
	Version mit 7 m Kabellänge	8H 75 00 _
	Version ohne Anbringungsplatte für Baldachin + Kabelumlenkung oder track Adapter	8H 31 00 _
	Version mit 7 m Kabellänge	8H 71 00 _










Divo B		
	Glas klar	8K 00 B1 M 8K 00 B1 C
	Glas satiniert	8K 00 B2 M 8K 00 B2 C
Divo C 	Glas klar	8K 00 C1 M 8K 00 C1 C
	Glas satiniert	8K 00 C2 M 8K 00 C2 C
Divo E 	Glas klar	8K 00 E1 M 8K 00 E1 C
	Glas satiniert	8K 00 E2 M 8K 00 E2 C



Divo filo singolo
 Artikelnummern

Artikelnummer
 _chrom matt M
 _chrom C



<p>Dose flach</p> 	<p>für Hohlraumdose und bau- seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm</p>	<p>8Z 00 00 _</p>
<p>Aufbaudose</p> 	<p>für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm</p>	<p>8Z 01 00 _</p>
	<p>mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm</p>	<p>8Z 03 00 _</p>
<p>Baldachin inkl. 1 Kabelumlenkung</p> 		<p>8H 04 00 _</p>
<p>Baldachin inkl. 2 Kabelumlenkung</p> 		<p>8H 05 00 _</p>
<p>Kabelumlenkung</p> 		<p>8H 01 20 _</p>
<p>track Adapter*</p> 	<p>Adaptergehäuse für 3-Phasenschiene</p> <p>silber weiß schwarz</p>	<p>4H 06 00 _M 4H 06 00 _W 4H 06 00 _S</p>

* auch erhältlich für 1-Phasenschiene zum gleichen Preis, Art.-Nr. 4F__00__1