



Divo sistema tre | cinque Hochvolt-Halogen

Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Divo sistema tre | cinque besteht aus

- body Occhio sistema tre | cinque - verschiedene Oberflächen
- head Occhio Divo - versch. Lichtwirkungen u. Oberflächen



Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
Körper: chrom, chrom matt

Längen / Kabellänge

sistema tre 125 cm mit 3 Reflektorköpfen oder
sistema cinque 200 cm mit 5 Reflektorköpfen
Abhängung max. 200 cm, Kabellänge max. 250 cm

empfohlene Lichtwirkung

Fw, G, H siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230V
60 W, B15d Eco,
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm


Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100

Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 3,4 kg / 4,8 kg

Divo sistema tre / cinque empfohlene Lichtwirkungen



Divo Fw

Reflektorkopf für weit abstrahlendes Licht nach oben


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 63%
satiniertes Glas 61%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom



Divo G

Reflektorkopf für eng abstrahlendes Licht nach unten


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 55%
satiniertes Glas 53%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom



Divo H

Reflektorkopf für weit abstrahlendes Licht nach oben und eng abstrahlendes nach unten

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 57%
satiniertes Glas 54%


Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Divo sistema tre / cinque Artikelnummern

		Artikelnummer
<p>sistema tre</p>  <p>für 3 Reflektorköpfe, max. 3 x 60 W Hochvolt-Halogen B15 d, inkl. Zuleitung 250 cm, 2 Abhängungen 200 cm und Baldachin, Länge 200 cm, Abstand zw. Reflektorköpfen 47,5 cm, exkl. Leuchtmittel</p>		2T 10 00 M 2T 10 00 C
<p>sistema cinque</p>  <p>für 5 Reflektorköpfe, max. 5 x 60 W Hochvolt-Halogen B15 d, inkl. Zuleitung 250 cm, 2 Abhängungen 200 cm und Baldachin, Länge 125 cm, Abstand zw. Reflektorköpfen 40 cm, exkl. Leuchtmittel</p>		2C 10 00 M 2C 10 00 C



<p>Divo Fw</p>  <p>Glas klar</p>		8K 00 F1 M 8K 00 F1 C
	<p>satinieretes Glas</p>	
<p>Divo G</p>  <p>Glas klar</p>		8K 00 G1 M 8K 00 G1 C
	<p>satinieretes Glas</p>	
<p>Divo H</p>  <p>Glas klar</p>		8K 00 H1 M 8K 00 H1 C
	<p>satinieretes Glas</p>	