## Divo lettura Niedervolt-Halogen

Stehleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Stehleuchte Occhio Divo lettura besteht aus

body Occhio lettura head Occhio Divo

- verschiedene Längen und Oberflächen

- verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen

IP20 □ C€ ▼















#### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Kopf: chrom, chrom matt Körper: chrom, chrom matt

chrom, chrom matt, weiß oder schwarz glänzend lackiert

(bianco, nero), schwarz matt lackiert

**Länge / Schwenkbereich** 125 cm / 20°, 160 cm / 15°, Standfuß optional 360° drehbar

#### empfohlene Lichtwirkung

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12V max. 60 W IRC, GY6.35, Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000h

Lichtstrom (LM) 60 W / 1650 lm

### Farbtemperatur/Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100

### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 7,5 kg


Bedienelement als Schnurzwischendimmer / -trafo wahlweise zum Tast- oder Touchdimmen der Leuchte

# Datenblatt

# Occhi**o**

## Divo lettura empfohlene Lichtwirkungen






Divo B Reflektorkopf für einseitig weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

#### Leuchtenwirkungsgrad klares Glas 69% satiniertes Glas 66%

Material / Oberflächen klares oder satiniertes, hitzefestes Glas Reflektor Aluminium Halter chrom matt oder chrom






# Reflektorkopf einseitig eng abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

## Leuchtenwirkungsgrad klares Glas 54% satiniertes Glas 52%

### Material / Oberfläche klares oder satiniertes, hitzefestes Glas Reflektor Aluminium Halter chrom matt oder chrom





Reflektorkopf für einseitig eng und einseitig weit abstrahlendes Licht

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

### Leuchtenwirkungsgrad klares Glas 79%

satiniertes Glas 77%

#### Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas Reflektor Aluminium Halter chrom matt oder chrom

# Datenblatt

# Occhio

3|3

## Divo lettura Artikelnummern

Oberfläche Fuß (Cover wechselbar)

Artikelnummer \_chrom matt M \_chrom C

lettura			
α <b>Π</b> 0	max. 60 W NV-Halogen GY6.35, Occhio controller NV (Tastdimmer), inkl. Leuchtmittel 60 W IRC, Höhe 160 cm, ø Fuß 27 cm	schwarz matt chrom matt chrom bianco nero	7L 78 00 MS F 7L 78 00 MM F 7L 78 00 CC F 7L 78 00 CB F 7L 78 00 CN F
	160 cm Version mit drehbarem Fuß	schwarz matt chrom matt chrom bianco nero	7L 78 00 MS T 7L 78 00 MM T 7L 78 00 CC T 7L 78 00 CB T 7L 78 00 CN T
	max. 60 W NV-Halogen GY6.35, Occhio controller NV (Tastdimmer), inkl. Leuchtmittel 60 W IRC, Höhe 125 cm, Ø Fuß 27 cm	schwarz matt chrom matt chrom bianco nero	7L 77 00 MS F 7L 77 00 MM F 7L 77 00 CC F 7L 77 00 CB F 7L 77 00 CN F
	125 cm Version mit drehbarem Fuß	schwarz matt chrom matt chrom bianco nero	7L 77 00 MS T 7L 77 00 MM T 7L 77 00 CC T 7L 77 00 CB T 7L 77 00 CN T



Divo B		
	Glas klar	8K 00 B1 M 8K 00 B1 C
	satiniertes Glas	8K 00 B2 M 8K 00 B2 C
Divo C		
	Glas klar	8K 00 C1 M 8K 00 C1 C
	satiniertes Glas	8K 00 C2 M 8K 00 C2 C
Divo E		
	Glas klar	8K 00 E1 M 8K 00 E1 C
	satiniertes Glas	8K 00 E2 M 8K 00 E2 C



Occhio sensorpad optional		
	ansteckbar an Occhio controller NV, ø 45 mm, Kabellänge 180 cm	7L 70 01 M 7L 70 01 C