


Divo stilo Niedervolt-Halogen


Stehleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Stehleuchte Occhio Divo stilo besteht aus

- body Occhio stilo - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Divo - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen

IP20     



Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, chrom matt
 Körper: chrom, chrom matt
 Fuß: chrom, chrom matt,
 weiß oder schwarz glänzend lackiert (bianco, nero)

Länge

135 cm, 160 cm oder 185 cm

empfohlene Lichtwirkung

Fn, G, H siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12V
 max. 60 W IRC, GY6.35, Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000h

Lichtstrom (LM)

60 W / 1650 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100

Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 6,4 kg

interface

Bedienelement als Schnurzwischendimmer / -trafo
 wahlweise zum Tast- oder Touchdimmen der Leuchte

Divo stilo empfohlene Lichtwirkungen



ohne Lichtverteilungskurve

Divo Fn

Reflektorkopf für eng abstrahlendes Licht nach unten


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 38%
satiniertes Glas 36%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom



Divo G

Reflektorkopf für eng abstrahlendes Licht nach oben


bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad

klares Glas 55%
satiniertes Glas 53%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom



Divo H

Reflektorkopf für weit abstrahlendes Licht für weit abstrahlendes Licht nach unten und eng abstrahlendes nach oben

bei satiniertem Glas weichen die Lichtwirkungen deutlich von den Abbildungen ab

Leuchtenwirkungsgrad


klares Glas 57%
satiniertes Glas 54%

Material / Oberfläche

klares oder satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor Aluminium
Halter chrom matt oder chrom

Divo stilo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

stilo			
	<p>max. 60 W NV-Halogen GY6.35 Occhio controller NV (Tastdimmer) inkl. Leuchtmittel 60 W Eco Höhe 135 cm, ø Fuß 24 cm</p>	<p>schwarz matt 7D 17 00 MS chrom matt 7D 17 00 MM chrom 7D 17 00 CC bianco 7D 17 00 CB nero 7D 17 00 CN</p>	
	<p>max. 60 W NV-Halogen GY6.35 Occhio controller NV (Tastdimmer) inkl. Leuchtmittel 60 W Eco Höhe 160 cm, ø Fuß 24 cm</p>	<p>schwarz matt 7D 18 00 MS chrom matt 7D 18 00 MM chrom 7D 18 00 CC bianco 7D 18 00 CB nero 7D 18 00 CN</p>	
	<p>max. 60 W NV-Halogen GY6.35 Occhio controller NV (Tastdimmer) inkl. Leuchtmittel 60 W Eco Höhe 185 cm, ø Fuß 24 cm</p>	<p>schwarz matt 7D 19 00 MS chrom matt 7D 19 00 MM chrom 7D 19 00 CC bianco 7D 19 00 CB nero 7D 19 00 CN</p>	
Längenangaben inkl. Reflektorköpfe			



Divo Fw			
	Glas klar	8K 00 N1 M	8K 00 N1 C
	satiniertes Glas	8K 00 N2 M	8K 00 N2 C
Divo G 	Glas klar	8K 00 G1 M	8K 00 G1 C
	satiniertes Glas	8K 00 G2 M	8K 00 G2 C
Divo H 	Glas klar	8K 00 H1 M	8K 00 H1 C
	satiniertes Glas	8K 00 H2 M	8K 00 H2 C



Occhio sensorpad optional			
	<p>ansteckbar an Occhio controller NV, ø45 mm, Kabellänge 180 cm</p>	7L 70 01 M	7L 70 01 C