

# Datenblatt

Occhio

1 | 3

## Sento faro doppio Hochvolt-Halogen

Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System


Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Deckenleuchte Occhio Sento faro doppio besteht aus

body Occhio faro doppio	- verschiedene Längen und Oberflächen
head Occhio Sento	- verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
Occhio Zubehör	- versch. Montagevarianten und Oberflächen



Sento faro doppio C



**Material**  
Aluminium, Messing, Stahl, Glas

**Oberfläche**  
Kopf: siehe S.2 Datenblatt  
Körper: chrom, chrom matt

**Länge / Drehbereich**  
10cm, 20cm, 30cm, 60cm / 355°

**empfohlene Lichtwirkung**  
B, C, E siehe S.2 Datenblatt

**Leuchtmittel**  
Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230V  
max. 2 x 150W, B15d Eco, (Länge 10cm: max. 100W)  
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000h

**Lichtstrom (LM)**  
60W / 980lm, 70W / 1180lm, 100W / 1800lm, 150W / 2870lm

**Farbtemperatur / Farbwiedergabe**  
2900K / CRI 100

**Gewicht**  
Reflektorkopf und Körper max. 2,8kg


**Montagezubehör**  
für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

# Datenblatt

Occhio

2|3

## Sento faro doppio empfohlene Lichtwirkungen



**Sento B** (satiniertes Glas / Cover)  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in eine Richtung

### Leuchtenwirkungsgrad

49%

#### Glas



satiniertes, hitzefestes Glas

#### Ring / Cover

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

#### Halter

chrom oder chrom matt



**Sento C** (Cover / Linse)  
Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in eine Richtung

### Leuchtenwirkungsgrad

56%

#### Lichtkegel

ca. 85°

#### Linse



optisches Glas

#### Ring / Cover

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

#### Halter

chrom oder chrom matt



**Sento E** (satiniertes Glas / Linse)  
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und  
gerichtetes Licht in die andere Richtung

### Leuchtenwirkungsgrad

82%

#### Lichtkegel

ca. 85°

#### Glas

satiniertes, hitzefestes Glas

#### Linse

optisches Glas

#### Ring

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

#### Halter

chrom oder chrom matt

# Datenblatt

# Occhio

3|3

## Sento faro doppio Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

<b>faro doppio</b>	max. 2 x 150W Hochvolt-Halogen B15d (Länge 10 cm: max. 2x 100W) drehbar	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	8F 20 00 _ 8F 21 00 _ 8F 22 00 _ 8F 24 00 _
<b>faro track doppio*</b>	inkl. track Adapter silber, max. 2 x 150W HV-Halogen B15d (Länge 10 cm: max. 2x 100W) drehbar	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	4F 20 00 _ M 4F 21 00 _ M 4F 22 00 _ M 4F 24 00 _ M
	Version mit track Adapter <b>weiß</b>	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	4F 20 00 _ W 4F 21 00 _ W 4F 22 00 _ W 4F 24 00 _ W
	Version mit track Adapter <b>schwarz</b>	10 cm 20 cm 30 cm 60 cm	4F 20 00 _ S 4F 21 00 _ S 4F 22 00 _ S 4F 24 00 _ S



<b>Sento B</b>	satiniertes Glas / Cover	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 72 M 8K 00 72 C 8K 00 72 B 8K 00 72 N
<b>Sento C</b>	Cover / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 63 M 8K 00 63 C 8K 00 63 B 8K 00 63 N
<b>Sento E</b>	satiniertes Glas / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 75 M 8K 00 75 C 8K 00 75 B 8K 00 75 N



<b>Dose flach</b>	für Hohlraumdose und bau- seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
<b>Aufbaudose</b>	für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm	8Z 01 00 _
	mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 03 00 _

\* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse  
\* auch erhältlich für 1-Phasenschiene zum gleichen Preis, Art.-Nr. 4F\_00\_1