

Sento faro singolo Hochvolt-Halogen


Deckenleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.


Deckenleuchte Occhio Sento faro singolo besteht aus

body Occhio faro singolo - verschiedene Längen und Oberflächen
 head Occhio Sento - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen
 Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20



Sento faro singolo C



Sento faro singolo E

Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt
 Körper: chrom, chrom matt

Länge / Drehbereich

10cm, 20cm, 30cm, 60cm / 355°

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V
 max. 150 W, B15d Eco, (Länge 10 cm: max. 100 W)
 Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm, 150 W / 2870 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,5 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.3 Datenblatt

Sento faro singolo empfohlene Lichtwirkungen



Sento B (satinieretes Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%

Glas

satinieretes, hitzefestes Glas



Ring / Cover

chrom, chrom matt,

weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento C (Cover / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse

optisches Glas


Ring / Cover

chrom, chrom matt,

weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento E (satinieretes Glas / Linse)

Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satinieretes, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas

Ring

chrom, chrom matt,


weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter



chrom oder chrom matt

Sento faro singolo Artikelnummern



Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

Produkt	Leistung / Spezifikation	Abmessungen	Artikelnummer
faro singolo 	max. 150W Hochvolt-Halogen B15d (Länge 10 cm: max. 100W), drehbar	10 cm	8F 10 00 _
		20 cm	8F 11 00 _
		30 cm	8F 12 00 _
		60 cm	8F 14 00 _
faro track singolo* 	inkl. track Adapter silber, max. 150W HV-Halogen B15d (Länge 10 cm: max. 100W), drehbar	10 cm	4F 10 00 _ M
		20 cm	4F 11 00 _ M
		30 cm	4F 12 00 _ M
		60 cm	4F 14 00 _ M
	Version mit track Adapter weiß	10 cm	4F 10 00 _ W
		20 cm	4F 11 00 _ W
		30 cm	4F 12 00 _ W
		60 cm	4F 14 00 _ W
	Version mit track Adapter schwarz	10 cm	4F 10 00 _ S
		20 cm	4F 11 00 _ S
		30 cm	4F 12 00 _ S
		60 cm	4F 14 00 _ S



Produkt	Material / Spezifikation	Farbe	Artikelnummer
Sento B 	satinieretes Glas / Cover	chrom matt	8K 00 72 M
		chrom	8K 00 72 C
		bianco	8K 00 72 B
		nero	8K 00 72 N
Sento C 	Cover / Linse mit Diffusor*	chrom matt	8K 00 63 M
		chrom	8K 00 63 C
		bianco	8K 00 63 B
		nero	8K 00 63 N
Sento E 	satinieretes Glas / Linse mit Diffusor*	chrom matt	8K 00 75 M
		chrom	8K 00 75 C
		bianco	8K 00 75 B
		nero	8K 00 75 N



Produkt	Spezifikation	Artikelnummer
Dose flach 	für Hohlraumdose und bau- seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm	8Z 00 00 _
Aufbaudose 	für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm	8Z 01 00 _
	mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm	8Z 03 00 _

* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse
* auch erhältlich für 1-Phasenschiene zum gleichen Preis, Art.-Nr. 4F__00__1