

Sento filo singolo Hochvolt-Halogen



Pendelleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Pendelleuchte Occhio Sento filo singolo besteht aus

body Occhio filo singolo - versch. Längen und Oberflächen
 head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
 Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20



Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt
 Körper: chrom, chrom matt

Länge

Kabellänge 350 cm oder 700 cm

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V
 max. 100 W, B15d Eco,
 Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,3 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.4 Datenblatt

Sento filo singolo empfohlene Lichtwirkungen



Sento A (sat. Glas / sat. Glas)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad

79%



Glas
satiniertes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento B (sat. Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%



Glas
satiniertes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento C (Cover / Linse)
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse


optisches Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento E (sat. Glas / Linse)
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satiniertes, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas

Ring

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt


Datenblatt

Occhio



3 | 4

Sento filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

filo singolo		
	max. 100W Hochvolt-Halogen B15d, Kabellänge 3,5 m	8H 35 00 _
	Version mit 7 m Kabellänge	8H 75 00 _
	Version ohne Anbringungsplatte für Baldachin + Kabelumlenkung oder track Adapter	8H 31 00 _
	Version mit 7m Kabellänge	8H 71 00 _



Sento A 	satiniertes Glas / satiniertes Glas	chrom matt 8K 00 71 M chrom 8K 00 71 C bianco 8K 00 71 B nero 8K 00 71 N
Sento B 	satiniertes Glas / Cover	chrom matt 8K 00 72 M chrom 8K 00 72 C bianco 8K 00 72 B nero 8K 00 72 N
Sento C 	Cover / Linse mit Diffusor*	chrom matt 8K 00 63 M chrom 8K 00 63 C bianco 8K 00 63 B nero 8K 00 63 N
Sento E 	satiniertes Glas / Linse mit Diffusor*	chrom matt 8K 00 75 M chrom 8K 00 75 C bianco 8K 00 75 B nero 8K 00 75 N





--	--

* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse

Sento filo singolo Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

<p>Dose flach</p> 	<p>für Hohlraumdose und bau- seitige Wand- / Deckendose h 8 mm, ø 80 mm</p>	<p>8Z 00 00 _</p>
<p>Aufbaudose</p> 	<p>für Aufputzmontage h 22 mm, ø 80 mm</p>	<p>8Z 01 00 _</p>
<p>Aufbaudose</p> 	<p>mit Kabeldurchführung h 22 mm, ø 80 mm</p>	<p>8Z 03 00 _</p>
<p>Baldachin inkl. 1 Kabelumlenkung</p> 		<p>8H 04 00 _</p>
<p>Baldachin inkl. 1 Kabelumlenkung</p> 		<p>8H 05 00 _</p>
<p>Kabelumlenkung</p> 		<p>8H 01 20 _</p>
<p>track Adapter*</p> 	<p>Adaptergehäuse für 3-Phasenschiene</p> <p>silber weiß schwarz</p>	<p>4H 06 00 _M 4H 06 00 _W 4H 06 00 _S</p>

* auch erhältlich für 1-Phasenschiene zum gleichen Preis, Art.-Nr. 4F__00__1