


Sento lettura Niedervolt-Halogen

Stehleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Stehleuchte Occhio Sento lettura besteht aus

- body Occhio lettura - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Sento - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen



Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, siehe S.2 Datenblatt
 Körper: chrom, chrom matt
 Fuß: chrom, chrom matt, weiß oder schwarz glänzend lackiert (bianco, nero), schwarz matt lackiert

Länge / Schwenkbereich

125cm / 20°, 160cm / 15°, Standfuß optional 360° drehbar

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Niedervolt-Halogen, Betriebsspannung 12V
 max. 60W IRC, GY6.35, Energieeffizienzklasse B, Lebensdauer 4.000h

Lichtstrom (LM)

35W / 860lm, 50W / 1180lm, 60W / 1650lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 8,2kg

interface

Bedienelement als Schnurzwischendimmer / -trafo
 wahlweise zum Tast- oder Touchdimmen der Leuchte

Sento lettura empfohlene Lichtwirkungen



Sento B (satinirtes Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%



Glas
satinirtes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento C (Cover / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse


optisches Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento E (satinirtes Glas / Linse)

Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satinirtes, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas


Ring

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)




Halter

chrom oder chrom matt

Sento lettura Artikelnummern

Oberfläche Fuß (Cover wechselbar)	Artikelnummer _chrom matt M _chrom C
lettura	
	<p>max. 60 W NV-Halogen GY6.35, Occhio controller NV (Tastdimmer), inkl. Leuchtmittel 60 W IRC, Höhe 160 cm, ø Fuß 27 cm</p> <p>160 cm Version mit drehbarem Fuß</p>
schwarz matt	7L 78 00 MS F
chrom matt	7L 78 00 MM F
chrom	7L 78 00 CC F
bianco	7L 78 00 CB F
nero	7L 78 00 CN F
schwarz matt	7L 78 00 MS T
chrom matt	7L 78 00 MM T
chrom	7L 78 00 CC T
bianco	7L 78 00 CB T
nero	7L 78 00 CN T
<p>max. 60 W NV-Halogen GY6.35, Occhio controller NV (Tastdimmer), inkl. Leuchtmittel 60 W IRC, Höhe 125 cm, ø Fuß 27 cm</p> <p>125 cm Version mit drehbarem Fuß</p>	
schwarz matt	7L 77 00 MS F
chrom matt	7L 77 00 MM F
chrom	7L 77 00 CC F
bianco	7L 77 00 CB F
nero	7L 77 00 CN F
schwarz matt	7L 77 00 MS T
chrom matt	7L 77 00 MM T
chrom	7L 77 00 CC T
bianco	7L 77 00 CB T
nero	7L 77 00 CN T



Sento B	 <p>satinieretes Glas / Cover</p>	<p>chrom matt 8K 00 72 M</p> <p>chrom 8K 00 72 C</p> <p>bianco 8K 00 72 B</p> <p>nero 8K 00 72 N</p>
Sento C	 <p>Cover / Linse</p>	<p>chrom matt 7K 00 63 M</p> <p>chrom 7K 00 63 C</p> <p>bianco 7K 00 63 B</p> <p>nero 7K 00 63 N</p>
Sento E	 <p>satinieretes Glas / Linse</p>	<p>chrom matt 7K 00 75 M</p> <p>chrom 7K 00 75 C</p> <p>bianco 7K 00 75 B</p> <p>nero 7K 00 75 N</p>



Occhio sensorpad (optional)	 <p>ansteckbar an Occhio controller NV, ø 45 mm, Kabellänge 180 cm</p>	7L 70 01 _
------------------------------------	---	------------