

Sento terra Hochvolt-Halogen




Stehleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Stehleuchte Occhio Sento terra besteht aus

- body Occhio terra - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Sento - verschiedene Lichtwirkungen und Oberflächen

IP 20



Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, siehe S.2 Datenblatt

Körper: chrom, chrom matt

Fuß: chrom, chrom matt, weiß oder schwarz glänzend lackiert (bianco, nero), schwarz matt lackiert

Länge / Schwenkbereich

180cm / 15°, Standfuß optional 360° drehbar

empfohlene Lichtwirkung

B, C, E siehe S.2 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V

max. 2x 150 W, B15d Eco,

Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm, 150 W / 2870 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

3000 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 13,7 kg

Occhio controller

Doppeltastdimmer

Sento terra empfohlene Lichtwirkungen



Sento B (satinirtes Glas / Cover)
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

49%



Glas
satinirtes, hitzefestes Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento C (Cover / Linse)

Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

56%

Lichtkegel

ca. 85°

Linse


optisches Glas

Ring / Cover

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)

Halter

chrom oder chrom matt



Sento E (satinirtes Glas / Linse)

Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und
gerichtetes Licht in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad

82%

Lichtkegel

ca. 85°

Glas

satinirtes, hitzefestes Glas

Linse

optisches Glas

Ring

chrom, chrom matt,
weiß oder schwarz glänzend lackiert
(bianco, nero)


Halter

chrom oder chrom matt




Sento terra Artikelnummern

Oberfläche Fuß
(Cover wechselbar)

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|------|---------------|--|--|--------------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| <p>terra</p>  <p>max. 2 x 150 W Hochvolt-Halogen B15d, Occhio controller HV (Doppeltastdimmer), exkl. Leuchtmittel, Höhe 180 cm, ø Fuß 32 cm</p> <p>Version mit drehbarem Fuß</p> | <table border="0"> <tr> <td>schwarz matt</td> <td>8R 79 00 MS F</td> </tr> <tr> <td>chrom matt</td> <td>8R 79 00 MM F</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>8R 79 00 CC F</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>8R 79 00 CB F</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>8R 79 00 CN F</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>schwarz matt</td> <td>8R 79 00 MS T</td> </tr> <tr> <td>chrom matt</td> <td>8R 79 00 MM T</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>8R 79 00 CC T</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>8R 79 00 CB T</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>8R 79 00 CN T</td> </tr> </table> | schwarz matt | 8R 79 00 MS F | chrom matt | 8R 79 00 MM F | chrom | 8R 79 00 CC F | bianco | 8R 79 00 CB F | nero | 8R 79 00 CN F | | | schwarz matt | 8R 79 00 MS T | chrom matt | 8R 79 00 MM T | chrom | 8R 79 00 CC T | bianco | 8R 79 00 CB T | nero | 8R 79 00 CN T |
| schwarz matt | 8R 79 00 MS F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom matt | 8R 79 00 MM F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom | 8R 79 00 CC F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bianco | 8R 79 00 CB F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nero | 8R 79 00 CN F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| schwarz matt | 8R 79 00 MS T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom matt | 8R 79 00 MM T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom | 8R 79 00 CC T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bianco | 8R 79 00 CB T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nero | 8R 79 00 CN T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|-------|------------|--------|------------|------|------------|--|--|------------|------------|-------|------------|--------|------------|------|------------|--|--|------------|------------|-------|------------|--------|------------|------|------------|
| <p>Sento B</p>  <p>Sento C</p>  <p>Sento E</p>  | <p>satinieretes Glas / Cover</p> <p>Cover / Linse mit Diffusor*</p> <p>satinieretes Glas / Linse mit Diffusor*</p> | <table border="0"> <tr> <td>chrom matt</td> <td>8K 00 72 M</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>8K 00 72 C</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>8K 00 72 B</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>8K 00 72 N</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>chrom matt</td> <td>8K 00 63 M</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>8K 00 63 C</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>8K 00 63 B</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>8K 00 63 N</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>chrom matt</td> <td>8K 00 75 M</td> </tr> <tr> <td>chrom</td> <td>8K 00 75 C</td> </tr> <tr> <td>bianco</td> <td>8K 00 75 B</td> </tr> <tr> <td>nero</td> <td>8K 00 75 N</td> </tr> </table> | chrom matt | 8K 00 72 M | chrom | 8K 00 72 C | bianco | 8K 00 72 B | nero | 8K 00 72 N | | | chrom matt | 8K 00 63 M | chrom | 8K 00 63 C | bianco | 8K 00 63 B | nero | 8K 00 63 N | | | chrom matt | 8K 00 75 M | chrom | 8K 00 75 C | bianco | 8K 00 75 B | nero | 8K 00 75 N |
| chrom matt | 8K 00 72 M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom | 8K 00 72 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bianco | 8K 00 72 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nero | 8K 00 72 N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom matt | 8K 00 63 M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom | 8K 00 63 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bianco | 8K 00 63 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nero | 8K 00 63 N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom matt | 8K 00 75 M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chrom | 8K 00 75 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bianco | 8K 00 75 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nero | 8K 00 75 N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse