

## Sento parete singolo Hochvolt-Halogen


Wandleuchte aus modularem Kopf-Körper-System

Das Occhio Kopf-Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.


Wandleuchte Occhio Sento parete singolo besteht aus

body Occhio parete singolo - verschiedene Längen und Oberflächen  
head Occhio Sento - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen

IP 20



Sento parete singolo E



### Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

### Oberfläche

Kopf: siehe S.2 Datenblatt  
Körper: chrom, chrom matt

### Länge / Schwenkbereich

20cm, 30cm, 40cm, 60cm / 120°  
Länge inkl. Reflektorkopf und Aufbaudose

### empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E siehe S.2 und S.3 Datenblatt

### Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V  
max. 150 W, B15d Eco,  
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

### Lichtstrom (LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm, 150 W / 2870 lm

### Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100



### Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 1,6 kg

### Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt

## Sento parete singolo empfohlene Lichtwirkungen



**Sento A** (satinierteres Glas / satinierteres Glas)  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in beide Richtungen

**Leuchtenwirkungsgrad**

79%

**Glas**



satinierteres, hitzefestes Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt



**Sento B** (satinierteres Glas / Cover)  
Reflektorkopf für diffuses Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

49%

**Glas**



satinierteres, hitzefestes Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt



**Sento C** (Cover / Linse)  
Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in eine Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

56%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Linse**


optisches Glas

**Ring / Cover**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**

chrom oder chrom matt



**Sento D** (Linse / Linse)  
Reflektorkopf für gerichtetes Licht  
in beide Richtungen

**Leuchtenwirkungsgrad**

82%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Linse**

optisches Glas

**Ring**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**


chrom oder chrom matt

# Datenblatt

# Occhio

3 | 5

Sento parete singolo  
empfohlene Lichtwirkungen



**Sento E** (satinierteres Glas / Linse)  
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine und  
gerichtetes Licht in die andere Richtung

**Leuchtenwirkungsgrad**

82%

**Lichtkegel**

ca. 85°

**Glas**

satinierteres, hitzefestes Glas

**Linse**

optisches Glas

**Ring**

chrom, chrom matt,  
weiß oder schwarz glänzend lackiert  
(bianco, nero)

**Halter**




chrom oder chrom matt

## Sento parete singolo Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

<b>parete singolo</b> 	max. 1 x 150 W Hochvolt-Halogen B15d	20 cm	8P 11 00 _
		30 cm	8P 12 00 _
		40 cm	8P 13 00 _
		60 cm	8P 14 00 _



<b>Sento A</b> 	satiniertes Glas / satiniertes Glas	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 71 M 8K 00 71 C 8K 00 71 B 8K 00 71 N
<b>Sento B</b> 	satiniertes Glas / Cover	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 72 M 8K 00 72 C 8K 00 72 B 8K 00 72 N
<b>Sento C</b> 	Cover / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 63 M 8K 00 63 C 8K 00 63 B 8K 00 63 N
<b>Sento D</b> 	Linse / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 64 M 8K 00 64 C 8K 00 64 B 8K 00 64 N
<b>Sento E</b> 	satiniertes Glas / Linse mit Diffusor*	chrom matt chrom bianco nero	8K 00 75 M 8K 00 75 C 8K 00 75 B 8K 00 75 N



\* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse

## Sento parete singolo Artikelnummern

Artikelnummer  
\_chrom matt M  
\_chrom C

### Dose flach



für Hohlraumdose und bau-  
seitige Wand- / Deckendose  
h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 \_

### Aufbaudose



für Aufputzmontage  
h 22 mm, ø 80 mm

8Z 01 00 \_



mit Kabeldurchführung  
h 22 mm, ø 80 mm

8Z 03 00 \_



mit Schalter  
h 22 mm, ø 80 mm

8Z 04 00 \_