


Più light module

Austauschanleitung

Replacement instructions



Inhalt / Contents

Sicherheitshinweise	04	Safety precautions	04
Produktbeschreibung	05	Product description	05
Benötigte Werkzeuge	07	Required tools	07
Austauschanleitung		Replacement instructions	
für Più und Più R	08	for Più and Più R	08
Info & Kontakt	20	Information & contact	20
Technische Daten	21	Technical data	21

Sicherheitshinweise

Safety precautions



Vor allen Arbeiten am Strahler (Installation, Leuchtmittelwechsel, Reinigung etc.) diesen unbedingt vom Stromnetz trennen.



Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten am Strahler (Montage des Strahlers, Wechsel des Leuchtmittels, Wechsel der Inserts, usw.), Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.



Before performing any work on the spotlight (installation, changing the light source, cleaning, etc.), it must be disconnected from the mains supply.



Caution: When used for prolonged periods, the surface of the spotlight can become hot. Before performing any work on the spotlight (fitting the spotlight, changing the light source or insert, etc.), always switch the spotlight off and let it cool for at least 30 minutes.

Produktbeschreibung

Product description

Più light module für konstant-stromversorgte (»cc« Version) LED-Leuchten.

Module wechselbar, verschiedene Lichtfarben (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K) und Lichtqualitäten (perfect color CRI 97, high flux CRI 85) verfügbar.

Più light module for constant current (»cc« version) LED-luminaires.

Module replaceable, several light colors (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K) and light qualities (perfect color CRI 97, high flux CRI 85) available.



Benötigte Werkzeuge

Required tools

Inbusschraubendreher (2,5) *
Allen screwdriver (2.5) *



Schraubendreher *
Screwdriver *




Spitzzange *
Needle-nose pliers *

* nicht im Lieferumfang enthalten
* not included in delivery

Austauschanleitung für Più und Più R

Replacement instructions for Più and Più R







Inbusschrauben
Allen screws




Modul-cover
module-cover



Più light module





head



Più light module entnehmen


Remove Più light module






Più light module entnehmen


Remove Più light module







Più light module einsetzen


Insert Più light module






Più light module einsetzen


Insert Più light module





Più light module einsetzen


Insert Più light module





Das Più light module ist nun fertig ausgetausch.

The Più light module is now fully replaced.



Info & Kontakt

Information & contact

Weitere Fragen beantwortet gerne
Ihr Occhio Fachhändler

Your Occhio specialist retailer will
gladly answer any other questions

www.occhio.de
info@occhio.de

Technische Daten

Technical data

Technische Daten Leuchtmittel

Leuchtmittel	Più light module
Ausführung	LED-Modul (wechselbar)
Lebensdauer	> 50,000 Std.

Entsorgung

Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Più light module ist recyclebar; RoHS-konform. **Nicht in den Hausmüll geben!**

Technical data – LED

Light source	Più light module
Version	LED module (replaceable)
Life time	> 50.000 hrs

Disposal

Dispose of at the local waste disposal site. The Più light module is recyclable and RoHS-compliant. **Do not dispose of with household waste.**

Occhio

www.occhio.com



010405944517098010