

Occhio

culture of light

Coro moon wave

Design Guide

Die drei Modelle der Coro moon wave sind im DOS verfügbare Serienvarianten für die jeweils abgebildeten Tischgrößen.


Die nachfolgend empfohlenen Mindest-Raumhöhen gewährleisten, dass oberhalb der waves ausreichend Raum zur Decke bleibt. Die Proportion von Tisch, wave und Raum ist dadurch stimmig und die Installation kommt perfekt zur Geltung.

*Die Mindest-Raumhöhen beziehen sich auf Standard-Tischhöhen (ca. 75 cm). Für höhere Theken gelten andere Mindest-Raumhöhen.

Die Werte für die exakten Positionen der einzelnen heads (x/y-Positionen an der Decke) und die fixen Pendellängen der heads werden in den Montageunterlagen dargestellt.


Kabellänge/head: 10 m
Pendellängen: max. 8 m (abhängig von der Positionierung des Vorschaltgeräts)
Es ist eine Revisionsöffnung für das Vorschaltgerät erforderlich.

Coro moon wave 21




wave L 170 cm | B 60 cm | H 70 cm
Tisch L 220 - 280 cm | B 100 - 120 cm
Raumhöhe min. 270 cm*

Coro moon wave 27




wave L 240 cm | B 60 cm | H 80 cm
Tisch L 300 - 360 cm | B 100 - 120 cm
Raumhöhe min. 280 cm*

Coro moon wave 33





wave L 310 cm | B 80 cm | H 100 cm
Tisch L 380 - 440 cm | B 120 - 150 cm
Raumhöhe min. 300 cm*



Coro moon wave 21

Vordefinierte Modellvariante für eine Raumhöhe min. 270 cm*



Occhio



Coro moon wave 27

Vordefinierte Modellvariante für eine Raumhöhe min. 280 cm*



Occhio




Coro moon wave 33

Vordefinierte Modellvariante für eine Raumhöhe min. 300 cm*

Occhio





Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München

www.occhio.com